

## Distribuer les mises à jour flash

Pour éviter la demande d'élévation de privilèges nécessaire à l'installation des maj Flash sous windows 7, les maj automatiques sont désactivées sur les pc utilisateurs.

On est avertis des maj lorsqu'elles arrivent sur les PC SSI ou par les avis CERT-Renater.


Distribuer les maj aux utilisateurs consiste à :

1. Télécharger les 2 msi chez Adobe (1 version pour IE et 1 pour "Plugin-based browsers" (firefox))
2. Copier ces 2 msi dans le répertoire de distribution
3. Modifier la GPO « Flash » en conséquence


1 Télécharger à cette adresse : <http://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html>

(Ne pas divulguer cette adresse obtenue après accord Adobe)


2 Créer dans `\\Polux\distrib$\Flash` un dossier correspondant au numéro de version à installer et y copier les 2 msi.




3 Lancer la console de Gestion des Stratégies de Groupe (Dans les outils d'administration de votre PC si installé ou directement à partir du serveur AD2008) et dans « Objets de Stratégie de Groupe », clic droit sur Flash et Modifier.



Dans la console « Editeur de gestion... » qui s'ouvre alors, développer « Configuration ordinateur/Stratégies/Paramètres du logiciel/Installation de logiciel »




Clic droit sur chaque version précédente et supprimer




Cocher « Autoriser les utilisateurs... » et OK


Une fois les 2 msi de la version précédente supprimés, ajoutez les 2 nouveaux, l'un après l'autre:



En allant les chercher sur Polux :



Sélectionner « Attribué » et validez :



C'est terminé. Dans l'heure qui suit les versions sont distribuées. Elles seront installées au prochain redémarrage.